

TOCAI FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:26. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

I-VCR 9

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 289 del 09/12/1992

Origine

Azzano X (PN)

CAMPO DI OMEOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); Città S. Angelo (PE)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1987, 1988 e 1990


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso minore
- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Maturazione leggermente anticipata
- ✓ Produzione media e costante
- ✓ Resistenza alla botrite significativa

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre



IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, alato, semispargolo o semicompatto
- Acino medio, di colore giallo dorato

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite (*)	0,50
Oidio (**)	0,55

CARATTERISTICHE CLONE

PRODUTTIVE


Fertilità reale	1,31
Produzione per ceppo (Kg)	6,48
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	129,83
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE (*)

ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,42
	pH	3,38
	Acidità totale (g/l)	6,07
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone da vini di notevole freschezza, ricchi di profumi floreali, erbacei e di fruttato maturo. Al gusto-olfatto sono risultati preminenti i caratteri di tipicità riferiti all'aroma classico di mandorla amara. Ottimo il taglio con il VCR 33.

Percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta, nelle località di Rauscedo (PN) (*) e Città Sant'Angelo (PE) (**)