## TOCAI FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 15/12/2025, 12:39. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite** G.U. n. 16 del 21/01/2016

Origine Arzene (PN)

### CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 3333

Periodo di osservazione 2007-2009

#### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produzione contenuta, ma costante ed omogenea

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	III decade Luglio
Maturazione	I decade Settembre

#### IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, cilindrico-piramidale, semicompatto, con due corte ali di cui una spesso più sviluppata
- Acino medio-piccolo, sferoide, con buccia di colore giallo dorato con riflessi verdognoli






# SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,83
Oidio	0,67

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,36
Produzione per ceppo (Kg)	2,98
Numero grappoli/ceppo	17,6
Peso medio grappolo (g)	169
Peso medio acino (g)	1,7
Peso legno potatura (g/ceppo)	670
Indice di Ravaz	4,44

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	18,50
9	рН	3,28
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,33
M	Ac. Tartarico (g/l)	5,63
	Ac. Malico (g/l)	3,01

#### Analisi sensoriale



#### DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini di ottima struttura ed acidità, profumati, freschi, con un piacevole retrogusto di mandorla. Da utilizzare sia in purezza che in uvaggio.

