

TOCAI FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 06/06/2023, 08:57. CREA/SNCV ©2011-2023.



Cos tutore

Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 16 del 21/01/2016

Origine

Arzene (PN)

I-VCR 456

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2007-2009

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità media
- ✓ Produzione contenuta, ma costante ed omogenea

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiaura	III decade Luglio
Maturazione	I decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✦ Grappolo piccolo, cilindrico-piramidale, semicompatto, con due corte ali di cui una spesso più sviluppata
- ✦ Acino medio-piccolo, sferoide, con buccia di colore giallo dorato con riflessi verdognoli



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,83
Oidio	0,67

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE


Fertilità reale	1,36
Produzione per ceppo (Kg)	2,98
Numero grappoli/ceppo	17,6
Peso medio grappolo (g)	169
Peso medio acino (g)	1,7
Peso legno potatura (g/ceppo)	670
Indice di Ravaz	4,44

PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE

MOSTO

Zuccheri (Babo)	18,50
pH	3,28
Acidità totale (g/l)	7,33
Ac. Tartarico (g/l)	5,63
Ac. Malico (g/l)	3,01

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini di ottima struttura ed acidità, profumati, freschi, con un piacevole retrogusto di mandorla. Da utilizzare sia in purezza che in uvaggio.