

TRAMINER AROMATICO Rs.

Documento aggiornato al: 22/06/2026, 08:16. CREA/SNCV ©2011-2026.



Cosuttore

Vivai cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

D.P. R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

Bolzano (BZ)

I-RAUSCEDO 1

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Ubicazione | - |
| Forma di allevamento | - |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | - |
| Periodo di osservazione | - |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Produzione media e costante
- ✓ Discreta tolleranza nei confronti delle crittogame


FASE FENOLOGICA

EPOCA

| | |
|----------------|---------------|
| Germogliamento | Precoce |
| Fioritura | - |
| Invaiaura | - |
| Maturazione | Medio-precoce |

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo piccolo, tronco-conico, semicompatto
- ✚ Acino medio o più, sferoide, di color grigio-rosa, pruinoso



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)**

| | |
|---------|---|
| Botrite | - |
| Oidio | - |


**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

| | |
|-------------------------------|---|
| Fertilità reale | - |
| Produzione per ceppo (Kg) | - |
| Numero grappoli/ceppo | - |
| Peso medio grappolo (g) | - |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

**PARAMETRI
ENOCHIMICI CLONE**

| | | |
|--------------|----------------------|---|
| MOSTO | Zuccheri (Babo) | - |
| | pH | - |
| | Acidità totale (g/l) | - |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino; profumo delicato di rosa; buona acidità e struttura; sapore aromatico, morbido e fine.