TRAMINER AROMATICO Rs.

Documento aggiornato al: 07/12/2025, 12:22. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 291 del 12/12/1996

Origine

S. Michele all'Adige (TN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN); Città S. Angelo (PE)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Sylvoz

Densità di impianto (ceppi/ha) 1900

Periodo di osservazione 1991-1993


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria meno che media
- ✓ Fertilità elevata
- ✓ Produzione leggermente inferiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, di colore rosato (intermedio)
- Acino medio




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%) Botrite (**) 2,44 Oidio (***) 3,55

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,45
Produzione per ceppo (Kg)	4,20
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	96,6
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	_
Indice di Ravaz	-

	Parametri	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	18,60
9	рН	3,33
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,1
X	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone da vini di intenso profumo di rosa passita, di ottima struttura. Indicato il taglio con l'R1. con l'appassimento su graticcio si ottengono vini da dessert di notevole pregio qualitativo.

^(*) Dati medi del triennio 1990-1992; Percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta, nelle località di Rauscedo (PN) (**) e Città Sant'Angelo (PE) (***)

