

TRAMINER AROMATICO RS.

Documento aggiornato al: 07/05/2026, 20:27. CREA/SNCV ©2011-2026.



Cosututore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 170 del 22-7-2023

Origine

Buttrio (UD)

I-VCR 388

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Centro Ricerche Vivai Cooperativi Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Guyot
Portinnesto	Kober 5BB
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2014-2016

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria: buona
- ✓ Fertilità: media o poco più
- ✓ Produttività: superiore alla media

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo: conico-piramidale, di dimensioni superiori alla media, ma di minore compattezza
- ✿ Acino: leggermente ovoide, di peso medio, con buccia di colore rosa-ambrato e pruinosa.



<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	III decade Luglio
Maturazione	III decade Agosto

<i>SUSCETTIBILITA' MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	0,60
Oidio	0,65


<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	1,60
Produzione per ceppo (Kg)	3,13
Numero grappoli/ceppo	15,50
Peso medio grappolo (g)	202
Peso medio acino (g)	1,86
Peso legno potatura (g/ceppo)	757
Indice di Ravaz	4,1

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO*	Zuccheri (° Brix)	21,71
	pH	3,41
	Acidità totale (g/l)	5,19
	Ac. Tartarico (g/l)	4,92
	Ac. Malico (g/l)	2,15

* Dati medi relativi alle 3 annate 2014-16

ANALISI SENSORIALE

Dal biotipo selezionato si ottiene un vino di colore giallo-verdolino intenso, di grado alcolico elevato se confrontato con lo standard e di media acidità. Buono il contenuto in terpeni, principali responsabili del carattere aromatico della varietà, presenta infatti un tipico bouquet di fiori, come glicine e ginestra, e di frutti tropicali; particolarmente intense nel biotipo le note agrumate, di limone, e quelle speziate. Al palato è sapido, corposo e persistente. Nell'insieme risulta ben bilanciato e gradevole; soddisfa inoltre i canoni di tipicità richiesti.



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il buon accumulo zuccherino nelle uve e la minor compattezza del grappolo permettono di ottenere da questo biotipo ottimi vini dolci, anche attraverso appassimento su pianta; inoltre, le fresche note agrumate lo rendono adatto alla produzione di vini secchi di pronta beva.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Predilige siti di coltivazione in media-alta collina, caratterizzati da buona ventilazione ed esposizione al sole, non troppo caldi; le migliori produzioni si ottengono in suoli marno-calcarei.