TREBBIANO DI SOAVE B.

Documento aggiornato al: 14/12/2025, 03:51. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Istituto di Coltivazioni Arboree, Istituto di Patologia Vegetale -Università degli Studi di Milano; Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 258 del 04/11/1996

Origine

Valtenisi (BS)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

-

Forma di allevamento

-

Densità di impianto (ceppi/ha)

-

Periodo di osservazione

-

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Grappolo di peso inferiore

✓ Fertilità leggermente superiore

FASE FENOLOGICA	EPOC A
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiatura	-
Maturazione	-

IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, allungato, piramidale, monoalato
- Acino medio-grosso, rotondeggiante



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	
Produzione per ceppo (Kg)	
Numero grappoli/ceppo	
Peso medio grappolo (g)	
Peso medio acino (g)	
Peso legno potatura (g/ceppo)	
Indice di Ravaz	

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	
9 p	рН	
MOSTO	Acidità totale (g/l)	
M	Ac. Tartarico (g/l)	
	Ac. Malico (g/l)	

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; base aromatica superiore alla media caratterizzata da note di floreale e fruttato; sapore leggermente amarognolo, di ottima struttura, elegante ed armonico. Per le sue caratteristiche può essere utilizzato per la produzione di vini bianchi di buona struttura e finezza. In miscela con altri cloni consente di esaltare le sue maggiori doti aromatiche.

