

**SCHEDA
INCOMPLETA
IN ATTESA DI
ULTERIORI DATI NON
ANCORA TRASMESSI
DAL COSTITUTTORE !**



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016

TREBBIANO TOSCANO B.

I - S. LUCIA 12



Costitutore

Università degli Studi di Pisa – Istituto di Patologia Vegetale (oggi Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 300 del 31/10/1980

Origine

Pontedera (PI)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Ubicazione | - |
| Forma di allevamento | - |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | - |
| Periodo di osservazione | - |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Produttività elevata e costante
- ✓ Predilige sistemi di potatura lunghi, pur adattandosi a potature miste

FASE FENOLOGICA

EPOCA

| | |
|----------------|---|
| Germogliamento | - |
| Fioritura | - |
| Invaiaura | - |
| Maturazione | - |

IL GRAPPOLO

- ✎ Grappolo grosso, allungato, cilindrico, compatto, con ala evidente; peduncolo lungo ed erbaceo
- ✎ Acino medio, di forma sferica, con buccia consistente, di colore giallo intenso

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)

| | |
|---------|---|
| Botrite | - |
| Oidio | - |

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

| | |
|-------------------------------|---|
| Fertilità reale | - |
| Produzione per ceppo (Kg) | - |
| Numero grappoli/ceppo | - |
| Peso medio grappolo (g) | - |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

| | | |
|--------------|----------------------|---|
| MOSTO | Zuccheri (°Brix) | - |
| | pH | - |
| | Acidità totale (g/l) | - |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino, gradevolmente fruttato, alcolico; si presta all'uvaggio.