TREBBIANO TOSCANO B.

Documento aggiornato al: 12/11/2026, 02:09. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti Ortoflorovivaistici Veronesi;
Provincia di Verona – Servizio Agricoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 16 del 21/01/2016

Origine
Località Moron, Negrar (VR)

I - 25 Vitiver

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Località Bovolino, Buttapietra (VR)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3571
Periodo di osservazione	2009-2011

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria buona

✓ Produttività buona

FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-grande
- Acino medio-grande




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE
Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,54
Produzione per ceppo (Kg)	6,66
Numero grappoli/ceppo	15,3
Peso medio grappolo (g)	434,13
Peso medio acino (g)	2,42
Peso legno potatura (g/ceppo)	500
Indice di Ravaz	13,32

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	18,91
	pH	3,41
	Acidità totale (g/l)	5,53
	Ac. Tartarico (g/l)	4,74
	Ac. Malico (g/l)	1,72

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino con evidenti riflessi verdi, dotato di buona aromaticità. Il clone è idoneo per la produzione di vini d'annata.