Documento aggiornato al: 04/11/2025, 15:13. CREA/SNCV ©2011-2025.



#### Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata Viticoltura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio per il Miglioramento genetico e la Biologia della Vite)

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite** G.U. n. 38 del 15/02/2007

## Origine

Masserano (BI)

# Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Sostegno (VC)	Brusnengo (BI)
Forma di allevamento	Controspalliera potata a Guyot	
Densità di impianto (ceppi/ha)	2800 circa	
Periodo di osservazione	1999-2001	2001-2003

#### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** mediamente poco predisposto all'acinellatura
- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità reale elevata
- ✓ Produttività moderata ma costante
- ✓ Buona resistenza del grappolo alla muffa grigia

FASE FENOLOGICA	<b>EPOCA</b>	
Germogliamento	II decade Aprile	
Fioritura	II decade Giugno	
Invaiatura	II decade Agosto	
Maturazione	I decade Ottobre	

#### IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-piccolo, conico, corto, spargolo; peduncolo medio, con sfumature rosse
- Macino medio-grande, sferoidale; pedicelli e cercine rosso-violacei





# SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE

Botrite	-
Oidio	Moderata

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE (*)	CLONE (**)
Fertilità reale	1,50	1,93
Produzione per ceppo (Kg)	2,84	2,62
Numero grappoli/ceppo	19	29
Peso medio grappolo (g)	148	113
Peso medio acino (g)	-	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	640	700
Indice di Ravaz	4,44	3,74

	Parametri	CLONE (*)	CLONE (**)
	ENOCHIMICI		
	Zuccheri (°Brix)	18,3	20,4
2	рН	3,15	3,19
MOSTO	Acidità totale (g/l)	9,14	7,87
Ž	Ac. Tartarico (g/l)	3,38	3,69
	Ac. Malico (g/l)	3,00	2,89
/INO	Antociani totali (mg/l)	123,5 (*)	119,5 (**)
IIA	Polifenoli totali (mg/l)	1.300 (*)	1.760 (**)

### ANALISI SENSORIALE



(\*\*) Località Sostegno: il vigneto ha giacitura collinare ed insiste su terreno limo-sabbioso a reazione acida (sabbia 61 %, limo 24 %, argilla 15 %, pH 4.8). I dati enologici fanno riferimento alle annate 1999 e 2001.

(\*\*) Località Brusnengo: il vigneto ha giacitura quasi piana ed insiste su terreno sabbioso a reazione acida (sabbia 73 %, limo 10 %, argilla 17 %, pH 5.2). I dati enologici fanno riferimento al biennio 2002-2003.



# **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Vino di colore rubino carico con riflessi violacei. Bouquet ampiamente fruttato (ciliegia, ribes, etc.) e leggermente speziato; al gusto pieno, di buon corpo, armonico non molto persistente.

