

VERDICCHIO BIANCO B.

Documento aggiornato al: 30/11/2021, 04:39. CREA/SNCV ©2011-2021.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine

S. Bonifacio (VR)

I-VCR 3

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); Castagneto Carducci (LI)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1998-2000

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo “Trebiano di Soave”
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività leggermente inferiore e costante
- ✓ Buona la resistenza alla botrite e all’oidio

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione (*)	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio, semicompatto
- ✚ Acino più che medio, con buccia abbastanza consistente



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1,0
Oidio	2,5


**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

Fertilità reale	1,34
Produzione per ceppo (Kg)	4,15
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	308,67
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI
ENOCHIMICI CLONE (*)**

MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,37
	pH	3,10
	Acidità totale (g/l)	9,53
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di elevata struttura fruttati, da invecchiamento. Si presta all'uvaggio apportando notevole complessità aromatica.

(*) Dati relativi al triennio 1997-1999