

VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:23. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 273 del 22/11/1994

Origine

Camino al Tagliamento (UD)

I-VCR 2

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); Città S. Angelo (PE)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1990-1992

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di peso minore
- ✓ Vigoria leggermente inferiore
- ✓ Produzione non elevata, ma costante
- ✓ Fertilità media
- ✓ Ottima la resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaatura	III decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✳ Grappolo piccolo, un po' spargolo, piramidale, con corte ali
- ✳ Acino medio, di colore giallo ambrato



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE

Botrite (*)	1,63
Oidio (**)	4,3


CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

Fertilità reale	1,51
Produzione per ceppo (Kg)	9,66
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	161
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,3
	pH	3,21
	Acidità totale (g/l)	7,35
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino con profumi, aromi e sapori, molto più evidenti che in altri biotipi. Migliora con leggero invecchiamento e si presta al taglio con vini di qualità, anche passiti.

Percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta, nelle località di Rauscedo (PN) (*) e Città Sant'Angelo (PE) (**)