VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 07/12/2025, 10:17. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 273 del 22/11/1994

Origine

Camino al Tagliamento (UD)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN); Città S. Angelo (PE)

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha)

Periodo di osservazione 1990-1992


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso minore
- ✓ Vigoria leggermente inferiore
- ✓ Produzione non elevata, ma costante
- ✓ Fertilità media
- ✓ Ottima la resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	III decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, un po' spargolo, piramidale, con corte ali
- Acino medio, di colore giallo ambrato




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE Botrite (*) 1,63 Oidio (***) 4,3

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,51
Produzione per ceppo (Kg)	9,66
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	161
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	17,3
9	рН	3,21
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,35
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino con profumi, aromi e sapori, molto più evidenti che in altri biotipi. Migliora con leggero invecchiamento e si presta al taglio con vini di qualità, anche passiti.

Percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta, nelle località di Rauscedo (PN) (*) e Città Sant'Angelo (PE) (**)

