VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 10/11/2026, 17:21. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine
Faedis (UD)

I-VCR 100

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)	Piavon di Oderzo (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-	-
Periodo di osservazione	1998-2000	1998-2000

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Produzione media
- ✓ Fertilità buona e costante
- ✓Buona la resistenza alla botrite e all'oidio

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre



IL GRAPPOLO


- Grappolo medio o meno, semicompatto
- Acino medio, fortemente colorato, a buccia consistente

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	CLONE
Botrite	1,0
Oidio	1,5

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,43
Produzione per ceppo (Kg)	5,16
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	211
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE (*)
MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,97
	pH	3,26
	Acidità totale (g/l)	7,30
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vini di buona acidità ben strutturati, con profilo aromatico che esprime sentori di miele, fiori e albicocca. Ottimo per il taglio con vini più neutri.

(*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999