

# VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 27/07/2024, 17:18. CREA/SNCV ©2011-2024.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

## Origine

Faedis (UD)

I-VCR 100

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN)	Piavon di Oderzo (TV)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-	-
Periodo di osservazione	1998-2000	1998-2000

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Produzione media
- ✓ Fertilità buona e costante
- ✓ Buona la resistenza alla botrite e all'oidio

## FASE FENOLOGICA

## EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre

## IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio o meno, semicompatto
- ✚ Acino medio, fortemente colorato, a buccia consistente




**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE  
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1,0
Oidio	1,5

<b>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</b>	<b>CLONE</b>
Fertilità reale	1,43
Produzione per ceppo (Kg)	5,16
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	211
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	<b>PARAMETRI ENOCHIMICI</b>	<b>CLONE (*)</b>
<b>MOSTO</b>	Zuccheri (Babo)	17,97
	pH	3,26
	Acidità totale (g/l)	7,30
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

**ANALISI SENSORIALE**



**DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Vini di buona acidità ben strutturati, con profilo aromatico che esprime sentori di miele, fiori e albicocca. Ottimo per il taglio con vini più neutri.

(\*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999