

VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:23. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 241 del 16/10/2003

Origine

Nimis (UD)

I-ERSA-FVG 220

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	RUTTARS Az. Jermann Silvio (GO)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot classico
Densità di impianto (ceppi/ha)	7353
Periodo di osservazione	1999-2001

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo tendenzialmente più spargolo
- ✓ Potenziale produttivo medio

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre




IL GRAPPOLO

- ▣ Grappolo semispargolo

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,40
Produzione per ceppo (Kg)	1,30
Numero grappoli/ceppo	9,2
Peso medio grappolo (g)	141
Peso medio acino (g)	1,36
Peso legno potatura (g/ceppo)	390
Indice di Ravaz	3,33

PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
Zuccheri ($^{\circ}$ Brix)	23,18
pH	3,45
Acidità totale (g/l)	8,04
Ac. Tartarico (g/l)	-
Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il vino si presenta giallo carico, caratterizzato da interessanti sensazioni aromatiche tipiche della varietà, gestite da note di fruttato maturo, floreale dolce e speziato. Dotato di buona struttura e persistenza unite ad un'ottima tipicità e gradevolezza. Se ne consiglia l'utilizzo in percentuale variabile assieme ai cloni I-ERSA FVG 221 e 222, per la produzione di un vino tipico DOCG Ramandolo.