VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 10/11/2026, 17:21. CREA/SNCV ©2011-2026.

I-ERSA-FVG 221



Costitutore
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 241 del 16/10/2003

Origine
Nimis (UD)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	RUTTARS Az. Jermann Silvio (GO)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot classico
Densità di impianto (ceppi/ha)	7353
Periodo di osservazione	1999-2001

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** più piccolo
- ✓ Fertilità minore
- ✓ Potenzialità produttiva medio-bassa


FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,30
Produzione per ceppo (Kg)	1,18
Numero grappoli/ceppo	8,9
Peso medio grappolo (g)	132
Peso medio acino (g)	1,40
Peso legno potatura (g/ceppo)	430
Indice di Ravaz	2,70

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	25,19
	pH	3,52
	Acidità totale (g/l)	7,68
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il vino di grande intensità, è caratterizzato da sensazioni aromatiche tipiche della varietà, gestite fondamentalmente da note floreali e fruttato mature, con nuances speziato-acide, più strutturato e sapido rispetto alla media della popolazione .
Se ne consiglia l'utilizzo in percentuale variabile assieme ai cloni I-ERSA FVG 220 e 222, per la produzione di un vino tipico DOCG Ramandolo.