

VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:24. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore

ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia

I-ERSA-FVG 222

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 241 del 16/10/2003

Origine

Nimis (UD)

CAMPO DI OMologazione e CONFRONTO

Ubicazione	RUTTARS Az. Jermann Silvio (GO)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot classico
Densità di impianto (ceppi/ha)	7353
Periodo di osservazione	1999-2001

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE


- ✓ Potenziale produttivo medio

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,38
Produzione per ceppo (Kg)	1,41
Numero grappoli/ceppo	9,8
Peso medio grappolo (g)	144
Peso medio acino (g)	1,39
Peso legno potatura (g/ceppo)	410
Indice di Ravaz	3,43
MOSTO	PARAMETRI ENOCHIMICI
	Zuccheri (° Brix)
	24,79
	pH
	3,38
	Acidità totale (g/l)
	8,38
	Ac. Tartarico (g/l)
	-
	Ac. Malico (g/l)
	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il vino di colore giallo dorato carico, è dotato di ottima persistenza e struttura. A livello aromatico le note floreali risultano predominanti, accompagnate da sensazioni ben distinte di frutta matura e spezie.

Se ne consiglia l'utilizzo in percentuale variabile assieme ai cloni I-ERSA FVG 220 e 221, per la produzione di un vino tipico DOCG Ramandolo.