VERDUZZO FRIULANO B.

Documento aggiornato al: 10/11/2026, 17:21. CREA/SNCV ©2011-2026.



Costitutore
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 241 del 16/10/2003

Origine
Nimis (UD)

I-ERSA-FVG 222

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	RUTTARS Az. Jermann Silvio (GO)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot classico
Densità di impianto (ceppi/ha)	7353
Periodo di osservazione	1999-2001

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Potenziale produttivo medio


FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	III decade Settembre



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,38
Produzione per ceppo (Kg)	1,41
Numero grappoli/ceppo	9,8
Peso medio grappolo (g)	144
Peso medio acino (g)	1,39
Peso legno potatura (g/ceppo)	410
Indice di Ravaz	3,43

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	24,79
	pH	3,38
	Acidità totale (g/l)	8,38
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il vino di colore giallo dorato carico, è dotato di ottima persistenza e struttura. A livello aromatico le note floreali risultano predominanti, accompagnate da sensazioni ben distinte di frutta matura e spezie.
Se ne consiglia l'utilizzo in percentuale variabile assieme ai cloni I-ERSA FVG 220 e 221, per la produzione di un vino tipico DOCG Ramandolo.