VERDUZZO TREVIGIANO B.

Documento aggiornato al: 07/12/2025, 16:18. CREA/SNCV ©2011-2025.





CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Conegliano (TV)

-ISV-V 5

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Spresiano (TV); Monastier (TV)

Forma di allevamento

1.500

Densità di impianto (ceppi/ha)

1500

Periodo di osservazione

1982-1985


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- √ Vigoria equilibrata
- ✓ Fertilità buona, inclusa quella delle gemme basali
- ✓ Produttività media

FASE	EPOCA	
FENOLOGICA		
Germogliamento	II decade Aprile	
Fioritura	I decade Giugno	
Invaiatura	III decade Agosto	
Maturazione	I decade Ottobre	

IL GRAPPOLO

- Magnetical Grappolo medio-grande, piramidale, alato
- Marino medio, rotondeggiante



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità potenziale delle gemme	1,57
Produzione per ceppo (Kg)	8,8
Numero grappoli/ceppo	47,6
Peso medio grappolo (g)	184,9
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	17,60
2	рН	3,26
MOST	Acidità totale (g/l)	7,4
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino carico; aroma caratteristico, delicato ed elegante; sapore asciutto, morbido, leggermente amarognolo, sapido; di buona tipicità.

