

VERDUZZO TREVIGIANO B.

Documento aggiornato al: 28/01/2026, 05:43. CREA/SNCV ©2011-2026.



Cosuttitore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Conegliano (TV)

I-SV-V5

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Spresiano (TV); Monastier (TV)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1500
Periodo di osservazione	1982-1985


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria equilibrata
- ✓ Fertilità buona, inclusa quella delle gemme basali
- ✓ Produttività media

FASE EPOCA

FENOLOGICA

Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	III decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre



IL GRAPPOLO

- ❖ Grappolo medio-grande, piramidale, alato
- ❖ Acino medio, rotondeggiante

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE**PRODUTTIVE**

Fertilità potenziale delle gemme	1,57
Produzione per ceppo (Kg)	8,8
Numero grappoli/ceppo	47,6
Peso medio grappolo (g)	184,9
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE**ENOCHIMICI**

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	17,60
	pH	3,26
	Acidità totale (g/l)	7,4
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino carico; aroma caratteristico, delicato ed elegante; sapore asciutto, morbido, leggermente amarognolo, sapido; di buona tipicità.