

VERMENTINO B.

Documento aggiornato al: 18/05/2022, 05:02. CREA/SNCV ©2011-2022.



Provincia di Grosseto – Dip. Attività Produttive; Univ. degli Studi di Pisa – DCDSL; Univ. degli Studi di Firenze – DIPSIA; CRA -VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura; Istituto Agrario di S. Michele all'Adige

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 253 del 30/10/2007

Origine

Località Collecchio, Magliano (GR)

I-Sileno 1

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Ubicazione | - |
| Forma di allevamento | - |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | - |
| Periodo di osservazione | - |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso medio superiore
- ✓ Poco vigoroso
- ✓ Fertilità media, inclusa quella delle gemme basali
- ✓ Produttività elevata

| <i>FASE FENOLOGICA</i> | <i>EPOCA</i> |
|------------------------|---------------|
| Germogliamento | Medio-precoce |
| Fioritura | - |
| Invaiaura | - |
| Maturazione | Tardiva |

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo grande, piramidale, alato, semicompatto
- ✿ Acino medio, sferico-ellissoidale, con buccia sottile ma consistente



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE

| | |
|---------|-------|
| Botrite | Media |
| Oidio | Media |

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE


| | |
|-------------------------------|------|
| Fertilità reale | 1,31 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 4,75 |
| Numero grappoli/ceppo | 14,3 |
| Peso medio grappolo (g) | 333 |
| Peso medio acino (g) | 2,90 |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE

MOSTO

| | |
|----------------------|-------|
| Zuccheri (°Brix) | 20,15 |
| pH | 3,26 |
| Acidità totale (g/l) | 5,15 |
| Ac. Tartarico (g/l) | - |
| Ac. Malico (g/l) | - |

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino; profumo con note evidenti di fruttato fermentativo, leggermente floreale e speziato; gusto di frutta matura. Il clone è idoneo all'uvaggio e alla produzione di vini di pronta beva.