

CHARDONNAY B.

Documento aggiornato al: 08/02/2026, 03:25. CREA/SNCV ©2011-2026.

Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)



Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n.241 del 16/10/2003

Origine

FPMS – Davis University Ca.

I-
ASV
4

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Susegana (TV); Rauscedo (PN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Sylvoz
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1995-1997

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività media

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	-



IL GRAPPOLO

- ❖ Grappolo medio-piccolo, semicompatto, cilindrico, con 1-2 corte ali
- ❖ Acino medio-piccolo; buccia di buona consistenza

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE**CRITTOGAMICHE**

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE CLONE**PRODUTTIVE**

Fertilità reale	1,40
Produzione per ceppo (Kg)	5,43
Numero grappoli/ceppo	34,9
Peso medio grappolo (g)	155,67
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI CLONE**ENOCHIMICI**

MOSTO	Zuccheri (Babo)	16,2
	pH	3,24
	Acidità totale (g/l)	9,5
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Alla degustazione sono risultati preminenti i caratteri di finezza, intensità, persistenza, struttura. Biotipo particolarmente adatto per vino tranquillo.