PIGNOLETTO B.

Documento aggiornato al: 14/12/2025, 04:02. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 146 del 26/06/2009

Origine

Todi (PG)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| Ubicazione | Rauscedo (PN); Castagneto Carducci (LI) | |
|--------------------------------|---|--|
| Forma di allevamento | Controspalliera con potatura a Guyot | |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | Connesspaniera con pomena a Gayor | |
| | 1000 2000 | |
| Periodo di osservazione | 1998-2000 | |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità reale ottima
- ✓ Produzione buona e costante
- ✓ Resistenza alle malattie crittogamiche superiore

| FASE FENOLOGICA | EPOC A |
|-----------------|---------------------|
| Germogliamento | II decade Aprile |
| Fioritura | II decade Giugno |
| Invaiatura | II decade Agosto |
| Maturazione (*) | II decade Settembre |

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, semicompatto o semispargolo
- Acino medio, con buccia consistente




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

| Botrite | - |
|---------|---|
| Oidio | - |

| CARATTERISTICHE PRODUTTIVE | CLONE |
|-------------------------------|--------|
| Fertilità reale | 1,42 |
| Produzione per ceppo (Kg) | 3,35 |
| Numero grappoli/ceppo | - |
| Peso medio grappolo (g) | 230,33 |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

| | Parametri | CLONE (*) |
|-------|----------------------|-----------|
| | ENOCHIMICI | |
| | Zuccheri (Babo) | 18,57 |
| 9 | рН | 3,18 |
| MOSTO | Acidità totale (g/l) | 7,37 |
| M | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| | Ac. Malico (g/l) | - |

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di ottima acidità fissa, strutturato, con intensi sentori fruttati e aromi persistenti.

(*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999

