

IN ATTESA DI ULTERIORI DATI NON ANCORA TRASMESSI DAL COSTITUTORE!



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016





Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 86 del 14/04/1999

Origine

Località Purano, Marano di Valpolicella (VR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

-

Forma di allevamento

-

Densità di impianto (ceppi/ha)

-

Periodo di osservazione

| -

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di taglia inferiore
- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità elevata


FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	-
Fioritura	-
Invaiatura	-
Maturazione	-

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE

Botrite	Bassa
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- Grappolo semicompatto, con un'ala evidente. Si presta all'appassimento
- Acino medio-grosso, ovoidale; buccia di media consistenza, di colore blu-nero





CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,52
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	-
9	рН	-
MOSTO	Acidità totale (g/l)	-
Ž	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
AI	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino medio; profumo leggermente erbaceo, speziato; di buona acidità, con discreta persistenza in bocca; di pronta beva.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Clone rustico, resistente alla siccità; preferisce terreni di media-alta collina e di ridotta fertilità.

