

IN ATTESA DI ULTERIORI DATI NON ANCORA TRASMESSI DAL COSTITUTORE!



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016





Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 86 del 14/04/1999

Origine

Marano di Valpolicella (VR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

-

Forma di allevamento

l -

Densità di impianto (ceppi/ha)

l _

Periodo di osservazione

l -

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di taglia maggiore
- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità elevata


EPOCA
-
-
-
-

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE

Botrite	Elevata
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- Grappolo grande, tendente al compatto, con un'ala
- Acino medio-grosso, sferico; buccia di media consistenza, di colore blu-nero





CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,49
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	-
2	рН	-
MOSTO	Acidità totale (g/l)	-
Ž	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino; profumo di marasca; sapore caratteristico varietale, buono il corpo e l'acidità.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

Clone rustico, resistente alla siccità; preferisce terreni calcarei, di ridotta fertilità, di mediaalta collina.

