CORVINONE N.

Documento aggiornato al: 18/10/2025, 04:33. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 86 del 14/04/1999

Origine

San Pietro in Cariano (VR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN), Città Sant'Angelo (PE)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Sylvoz

Densità di impianto (ceppi/ha) 1900

Periodo di osservazione 1991-1993


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Famiglia delle "Corvine"
- ✓ Vigoroso
- ✓ Produzione media e costante
- ✓ Fertilità totale buona-media
- ✓ Ottima la resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione (*)	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, non compatto, troncopiramidale, alato
- Acino ovoidale, medio, di colore uniforme






Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE	
Botrite (**)	3,22
Oidio (***)	5,22

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,39
Produzione per ceppo (Kg)	10,90
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	262
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	16,3
9	рН	3,14
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,3
X	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà vini fruttati-floreali, caratterizzati da intensi sentori di frutti rossi, fruttato maturo, viola nonché speziato e balsamico, di pronta beva. Si presta all'uvaggio per la produzione del Recioto e dell' Amarone, data la complessità del profilo aromatico.

^(*) Dati medi relativi al triennio 1992-1994; Percentuale di acini colpiti su 20 grappoli esaminati per pianta, nelle località di Rauscedo (PN) (**) e Città Sant'Angelo (PE) (***)

