# CARMENERE N.

Documento aggiornato al: 04/11/2025, 15:10. CREA/SNCV ©2011-2025.



#### Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 297 del 22/12/2001

# **Origine**

Cividale (UD)

# CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Rauscedo (PN), Castagneto Carducci (LI) Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot Densità di impianto (ceppi/ha) Periodo di osservazione 1998-2000


#### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo inferiore
- ✓ Poco vigoroso
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produzione inferiore
- ✓ Ottima resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	<b>EPOCA</b>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione (*)	I decade Ottobre

### IL GRAPPOLO

- Grappolo piccolo, semicompatto, privo di acinellatura
- Acino medio, uniforme, intensamente colorato, a buccia consistente




# SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,44
Produzione per ceppo (Kg)	2,89
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	200,50
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE (*)
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	17,83
9	рН	3,25
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,28
M	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
M	Polifenoli totali (mg/l)	-

# ANALISI SENSORIALE



## **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Il clone dà vini ricchi di colore, con tenue profumo erbaceo, complesso e fruttato, con molta struttura, dal gusto di ciliegia e di mora, con abbondanti tannini morbidi. Si presta al mediolungo invecchiamento (3-4 anni); da vinificare in purezza e con i Bordolesi.

(\*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999

