

**SCHEDA
INCOMPLETA**
IN ATTESA DI
ULTERIORI DATI NON
ANCORA TRASMESSI
DAL COSTITUTTORE !



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016

CARMENERE N.

I-ISV-F-V5



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del
Friuli-Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 242 del 14/10/2004

Origine

Susegana (TV)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Ubicazione | - |
| Forma di allevamento | - |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | - |
| Periodo di osservazione | - |

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria elevata
- ✓ Fertilità inferiore
- ✓ Produttività ottima e costante

FASE FENOLOGICA

| FASE FENOLOGICA | EPOCA |
|-----------------|-------|
| Germogliamento | - |
| Fioritura | - |
| Invaiatura | - |
| Maturazione | - |

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

| SUSCETTIBILITÀ MALATTIE | CLONE |
|--------------------------|-------|
| CRITTOGAMICHE (%) | |
| Botrite | - |
| Oidio | - |

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio-grande, piramidale, alato, spargolo
- ✿ Acino medio, sferico, con buccia consistente



| CARATTERISTICHE PRODUTTIVE | CLONE |
|---------------------------------------|--------------|
| Fertilità reale | 1,37 |
| Produzione per ceppo (Kg) | - |
| Numero grappoli/ceppo | - |
| Peso medio grappolo (g) | - |
| Peso medio acino (g) | - |
| Peso legno potatura (g/ceppo) | - |
| Indice di Ravaz | - |

| | PARAMETRI ENOCIMICI | CLONE |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| MOSTO | Zuccheri (°Brix) | - |
| | pH | - |
| | Acidità totale (g/l) | - |
| | Ac. Tartarico (g/l) | - |
| VINO | Ac. Malico (g/l) | - |
| | Antociani totali (mg/l) | - |
| | Polifenoli totali (mg/l) | - |

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino intenso con marcati riflessi violacei; profumo erbaceo alquanto marcato, persistente; sapore erbaceo, acidità contenuta, piuttosto tannico, di sufficiente struttura che aumenta in terreni pesanti; tipicità discreta.

Contenendo la vigoria e la produzione, si migliora decisamente il livello qualitativo e può prestarsi ad un medio invecchiamento.