

CARMENERE N.

Documento aggiornato al: 11/12/2023, 12:58. CREA/SNCV ©2011-2023.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano; ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo
Rurale del Friuli Venezia Giulia

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 170 del 23/07/2011

Origine

Fontanelle (TV)

I-CRAVIT-ERSA
FVG 324

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	ERSAGRICOLA Az. “Pantianicco” (UD)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot doppio
Densità di impianto (ceppi/ha)	2750
Periodo di osservazione	2006-2008

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** decisamente più grande e privo di acinellatura (*)
- ✓ Produttività alta

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

<i>SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)</i>	<i>CLONE</i>
Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo medio-grande, piramidale, alato, semicompatto
- ✚ Acino medio, da sferoide a semi-ovale, pruinoso, con buccia di colore blu



(*) Rispetto al clone di riferimento I-ERSA FVG 322


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
---------------------------------------	--------------

Fertilità reale	0,99
Produzione per ceppo (Kg)	4,20
Numero grappoli/ceppo	14,7
Peso medio grappolo (g)	282
Peso medio acino (g)	2,56
Peso legno potatura (g/ceppo)	1.730
Indice di Ravaz	2,43

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
--	---------------------------------	--------------

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	20,27
	pH	3,78
	Acidità totale (g/l)	4,65
	Ac. Tartarico (g/l)	5,12
	Ac. Malico (g/l)	2,71
VINO	Antociani totali (mg/l)	523
	Polifenoli totali (mg/l)	1.694

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di buona complessità ed intensità aromatica. Si caratterizza in particolare per le note prevalenti di confettura e di frutta rossa (mora, lampone, ciliegia), cui si associano in misura minore sensazioni di speziato (pepe) e vegetale secco (fieno). Le sensazioni di erbaceo fresco risultano molto contenute. Al gusto si presenta di media acidità, leggermente astringente, di ottima struttura e persistenza.