Documento aggiornato al: 08/12/2025, 08:37. CREA/SNCV ©2011-2025.



Costitutore

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO via Udine 39 33095 Rauscedo di S.Giorgio della Richinvelda (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 152 del 17-06-2020

Origine

Az. Agr. Tonini Edolo, Grosseto (GR)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Az. Berti- Perugia (PG)

Forma di allevamento GUYOT con 10 gemme/pianta

Densità di impianto (ceppi/ha) 1 X 2,5 m; 4000 ceppi / ha

Periodo di osservazione 2012-2014

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

Grappolo Tronco piramidale allungato, semispargolo con due piccole ali

Acino medio-piccolo sferoidale con buccia a maturazione di colore giallo con riflessi dorati


Vigoria contenuta

Fertilità superiore alla media

Produttività Buona

IL GRAPPOLO

- Grappolo tronco piramidale, allungato con due piccole ali.
- Acino sferoidale medio-piccolo g.1,87 di colore giallo con riflessi dorati ricco di pruina.



FASE FENOLOGICA		EPOCA
Germogliamento II decade di Aprile		
Fioritura	III decade di Maggio	
Invaiatura	III decade di Luglio	
Maturazione	I decade di Settembre	

SUSCETTIBILITA' MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite 97,36%


Oidio 98,1%

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,62
Produzione per ceppo (Kg)	6,61
Numero grappoli/ceppo	16,24
Peso medio grappolo (g)	407
Peso medio acino (g)	1,87
Peso legno potatura (g/ceppo)	785
Indice di Ravaz	8,41

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
	Zuccheri (° Brix)	21,8
MOSTO	рН	3,44
	Acidità totale (g/l)	5,66
	Ac. Tartarico (g/l)	5,51
	Ac. Malico (g/l)	1,87

ANALISI SENSORIALE

Dati medi relativi alle commissioni di degustazioni svolte nel biennio 2014-2015



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Dà un vino tipico, intenso, fresco, fine ed armonico. Spiccano i sentori fruttati, di pesca e albicocca, quelli dei fiori d'acacia e di limone, accompagnati da note speziate ed aromatiche, leggermente dolciastre. Gli ottimi livelli di acidità e sapidità ne aumentano la persistenza. Buona la struttura, che può permettere di sostenere anche dei brevi periodi in legno.