

OSELETA N.

Documento aggiornato al: 16/05/2024, 18:05. CREA/SNCV ©2011-2024.



Costitutore

Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti
Ortoflorovivaistici Veronesi;
Provincia di Verona - Servizio Agricoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 258 del 06/11/2014

Origine

Località Vago, Lavagno (VR)

I - VITIVER 1

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Località Bovolino, Buttapietra (VR)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3571
Periodo di osservazione	2009-2011

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Buona resistenza alla botrite

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiatura	III decade Luglio
Maturazione	III decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo cilindrico, alato, di piccole dimensioni
- ✿ Acino di forma sferoidale, ricco di pruina



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE

Fertilità reale	1,68
Produzione per ceppo (Kg)	3,80
Numero grappoli/ceppo	30
Peso medio grappolo (g)	125,65
Peso medio acino (g)	1,10
Peso legno potatura (g/ceppo)	720
Indice di Ravaz	5,28

PARAMETRI ENOCHIMICI CLONE

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	20,95
	pH	3,11
	Acidità totale (g/l)	8,39
	Ac. Tartarico (g/l)	6,39
	Ac. Malico (g/l)	2,08
VINO	Antociani totali (mg/l)	522 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2.271,50 (*)

ANALISI SENSORIALE



(*) Dati medi relativi al biennio 2009-2010

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il vino si caratterizza per l'elevata ricchezza in polifenoli e tannini, rivela note di frutta rossa, in particolare di mora e spezie. E' un clone idoneo a produrre vini di lunga durata.

ADATTAMENTO A CONDIZIONI AMBIENTALI E PEDOLOGICHE

L'Oseleta è una vecchia varietà autoctona della Provincia di Verona iscritta al Registro nazionale delle varietà nel 2000; entra in alcune doc e igt del Veneto ed in modo particolare della Provincia di Verona.

Trattandosi di una varietà locale a limitata diffusione, la superficie in coltivazione è ridotta. Il censimento dell'agricoltura (ISTAT 2010) riporta che la superficie coltivata in Veneto (unica Regione in cui è presente), ammonta a 15 ettari di cui 13 in Provincia di Verona.