Documento aggiornato al: 16/09/2025, 18:19. CREA/SNCV ©2011-2025.





CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura; Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 61 del 14/03/2006

Origine

FPMS - Davis University Ca.

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Spresiano (TV); Rauscedo (PN)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Sylvoz

Densità di impianto (ceppi/ha)

Periodo di osservazione 1995-1997

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria buona
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività buona

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, semicompatto, conico, con due corte ali
- Marino medio, con buccia fine





SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	4,17
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,39
Produzione per ceppo (Kg)	7,01
Numero grappoli/ceppo	34,7
Peso medio grappolo (g)	201,67
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	15,4
2	рН	3,10
MOST	Acidità totale (g/l)	9,68
M	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Alla degustazione sono risultati preminenti i caratteri di finezza, intensità e persistenza.

