Documento aggiornato al: 04/12/2025, 15:06. CREA/SNCV ©2011-2025.

SCHEDA INCOMPLETA

IN ATTESA DI ULTERIORI DATI NON ANCORA TRASMESSI DAL COSTITUTORE !

Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016

crea SNCV

ITALIA B.

Costitutore
Vivai Cooperativi Rauscedo

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 86 del 14/04/1999

Origine
Trinitapoli (FG)

I-VCR 5

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Portinnesto	-
Sesto e Densità di impianto	-
Periodo di osservazione	-
Testimone di riferimento	-

Il Grappolo

Grande, tronco-piramidale, semispargolo.

- ***Acino:*** grosso, ovoide.
- ***Vinaccioli:***

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE
✓ **Grappolo** e **acino** di dimensioni superiori
✓ Fertilità superiore
✓ Produttività elevata
✓ Resistenza a botrite ed oidio leggermente superiore

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiatura	Media
Maturazione	Media

PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI	CLONE
Fertilità reale	-
Produzione (Kg/ceppo)	-
N° grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO	CLONE
Zuccheri (°Brix)	-
pH	-
Acidità totale (g/l)	-
Grado di spedicellamento (gr)	(*)
Forza di schiacciamento (gr/cm²)	(*)

RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

Scarsa sensibilità a botrite e oidio.

UTILIZZAZIONE

Per il consumo fresco.

(*) Il clone presenta un indice di distacco e di schiacciamento pari alla media.