

**SCHEDA  
INCOMPLETA**  
IN ATTESA DI  
ULTERIORI DATI NON  
ANCORA TRASMESSI  
DAL COSTITUTTORE !



Data ultimo aggiornamento: 30/06/2016

**Costitutore**

Vivai Cooperativi Rauscedo

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite**

G.U. n. 86 del 14/04/1999

**Origine**

Trinitapoli (FG)

I-VCR 5

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Portinnesto	-
Sesto e Densità di impianto	-
Periodo di osservazione	-
Testimone di riferimento	-

## IL GRAPPOLO

Grande, tronco-piramidale, semispargolo.

🍇 **ACINO:** grosso, ovoide.

🍇 **VINACCIOLI:**

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo e acino** di dimensioni superiori
- ✓ Fertilità superiore
- ✓ Produttività elevata
- ✓ Resistenza a botrite ed oidio leggermente superiore

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	Media
Fioritura	Media
Invaiaura	Media
Maturazione	Media

<i>PARAMETRI PRODUTTIVI E AGRONOMICI</i>	<i>CLONE</i>	<i>PARAMETRI ANALITICI E TECNOLOGICI DELL'ACINO</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	-	Zuccheri (°Brix)	-
Produzione (Kg/ceppo)	-	pH	-
N° grappoli/ceppo	-	Acidità totale (g/l)	-
Peso medio grappolo (g)	-	Grado di spedicellamento (gr)	(*)
Peso medio acino (g)	-	Forza di schiacciamento (gr/cm <sup>2</sup> )	(*)
Peso legno potatura (g/ceppo)	-		
Indice di Ravaz	-		

## RESISTENZE E/O SENSIBILITÀ AGLI AGENTI BIOTICI ED ABIOTICI

Scarsa sensibilità a botrite e oidio.

## UTILIZZAZIONE

Per il consumo fresco.

(\*) Il clone presenta un indice di distacco e di schiacciamento pari alla media.