CABERNET FRANC N.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite D.P.R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

Nella pianura di Conegliano (TV)

I-ISV CONEGLIANO

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Susegana (TV); Spresiano (TV)

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha) 1700

Periodo di osservazione 1980-1989

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoroso

✓ Buona gradazione zuccherina dell'uva


FASE	EPOCA	
FENOLOGICA		
Germogliamento	III decade Aprile	
Fioritura	I decade Giugno	
Invaiatura	II decade Agosto	
Maturazione	I decade Ottobre	

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%) Botrite -

IL GRAPPOLO

- Margolo grande, spargolo Margolo grande, spargolo Margolo grande, spargolo grande, spargolo
- Acino medio-grosso

Oidio



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità potenziale delle gemme	1,58
Produzione per ceppo (Kg)	9,1
Numero grappoli/ceppo	78,5
Peso medio grappolo (g)	115,9
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	20,15
9	рН	3,25
Acidità totale (g/l) Ac. Tartarico (g/l) Ac. Malico (g/l)	Acidità totale (g/l)	6,7
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino intenso; profumo caratteristico, molto marcato; sapore tipico, erbaceo; buon corpo e discreto tenore alcolico.