

Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 241 del 16/10/2003

Origine

California – Az. Martini

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

CAMILO DI GINGLOGAZIONE L'EGINI RONTO		
Ubicazione	Spresiano (TV), Rauscedo (PN)	
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Sylvoz	
Densità di impianto (ceppi/ha)	-	
Periodo di osservazione	1995-1997	


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona e costante
- ✓ Produzione meno che media
- ✓ Buona-ottima la resistenza alla botrite

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	III decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio-piccolo, semicompatto o semispargolo, cilindrico con una o due ali
- Acino piccolo, buccia consistente e fortemente colorata




Suscettibilità malattie	CLONE
CRITTOGAMICHE	
Botrite	2,67
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,41
Produzione per ceppo (Kg)	4,86
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	138,17
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	16,90
<u> </u>	рН	3,23
MOSTO	Acidità totale (g/l)	6,90
M	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone da vini di ottima struttura ed intensità colorante, caratterizzati da intensi sentori di speziato, balsamico, cuoio e floreale. Indicato per medio e lungo invecchiamento.