

CORTESE B.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

Origine

Gavi (AL)

I-VCR 264

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria inferiore
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produzione leggermente superiore

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo più che medio, cilindrico-piramidale, semicompatto, munito di corte ali, spesso con un'ala più evidente
- ✚ Acino medio o più a buccia di consistenza superiore alla media




**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1,00
Oidio	-

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,44
Produzione per ceppo (Kg)	3,24
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	282
Peso medio acino (g)	2,61
Peso legno potatura (g/ceppo)	540
Indice di Ravaz	6,00

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (Babo)	17,0
	pH	3,18
	Acidità totale (g/l)	7,13
	Ac. Tartarico (g/l)	5,05 (*)
	Ac. Malico (g/l)	1,82 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Dalla vinificazione delle uve di questo clone si ottengono vini tranquilli, di colore giallo paglierino tendente al verdognolo, freschi con profumi fruttati-floreali, di media struttura, piacevolmente aciduli, sapidi e persistenti; si può adattare anche alla spumantizzazione.

(*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004