

Costitutore

Dipartimento di Produzioni Vegetali - Sezione Coltivazioni Arboree - Università degli Studi di Milano; Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 189 del 14/08/2010

OrigineGavi (AL)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Serravalle Scrivia (AL)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) | 5681

Periodo di osservazione 2006-2008

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ **Grappolo** di dimensione più limitata e di peso medio inferiore
- ✓ **Acino** di dimensioni ridotte
- ✓ Fertilità superiore, ma comunque limitata per una scarsa fertilità delle gemme basali
- ✓ Buona resistenza a Peronospora e marciumi, sensibile ad oidio

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Tardiva
Fioritura	Media
Invaiatura	Tardiva
Maturazione	Medio-tardiva

IL GRAPPOLO

- Grappolo medio, piuttosto spargolo, conicopiramidale, con una o più ali
- Acino medio-piccolo, leggermente ellissoidale; buccia di buona consistenza, non molto pruinosa, di color giallo ambrato dalla parte del sole, verde-giallognolo nella parte all'ombra




Suscettibilità malattie Clone crittogamiche

Botrite	Bassa
Oidio	Alta

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,17
Produzione per ceppo (Kg)	3,6
Numero grappoli/ceppo	10,6
Peso medio grappolo (g)	351
Peso medio acino (g)	2,1
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	Parametri	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (°Brix)	21,2
9	рН	3,19
MOSTO	Acidità totale (g/l)	5,6
Ĭ	Ac. Tartarico (g/l)	3,07
	Ac. Malico (g/l)	1,05

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Nell'anno 2007 il clone si è differenziato per la produzione di un vino complesso e molto aromatico; si distinguono chiaramente note di frutta bianca sia verde che matura, apprezzabile la freschezza. Nel 2008 l'intensità aromatica è caratterizzata da note agrumate e vegetali complessate da una gradevole nota di miele; buona la struttura e l'equilibrio. Clone adatto alla produzione di vini sia d'annata sia di medio invecchiamento.

Per valorizzare il profilo aromatico se ne consiglia la produzione in acciaio.