

CROATINA N.

I-CVT 38



Costitutore

Istituto di Virologia Vegetale - CNR, Unità Staccata Viticoltura di Grugliasco (TO) (già Centro di Studio Miglioramento genetico e Biologia della Vite);
Università degli Studi di Torino - Di.Va.P.R.A.;
Università degli Studi di Bologna - D.I.S.T.A.

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

Origine

Villa del Bosco (BI)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Sostegno (BI)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	1999-2002

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità medio-elevata
- ✓ Produzione medio-elevata
- ✓ Suscettibilità medio-elevata nei confronti della peronospora

FASE FENOLOGICA

EPOCA

Germogliamento	Medio-tardiva
Fioritura	Media
Invaiaura	Media
Maturazione	Medio-tardiva

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE

CLONE

CRITTOGAMICHE

Botrite	Modesta
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio-grande, piramidale, mediamente compatto, con ala
- ✿ Acino medio, sferoidale



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	CLONE
Fertilità reale	1,10
Produzione per ceppo (Kg)	3,02
Numero grappoli/ceppo	11,5
Peso medio grappolo (g)	234
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	480
Indice di Ravaz	6,20

	PARAMETRI ENOCHIMICI	CLONE
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	22,8
	pH	3,24
	Acidità totale (g/l)	6,07
	Ac. Tartarico (g/l)	4,00
	Ac. Malico (g/l)	2,00
VINO	Antociani totali (mg/l)	334
	Polifenoli totali (mg/l)	2.290

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino intensamente colorato con forti riflessi violacei; all'olfatto emergono chiare note fruttate di mirtillo e ciliegia accompagnate da note erbacee. Al gusto presenta un discreto grado alcolico ($\geq 13\%$ vol.), risulta molto tannico, dotato di buona acidità, gran corpo e lunga persistenza.