



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 38 del 15/02/2007

Origine

Cesinali (AV)

I-VCR 107

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Castagneto Carducci (LI)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3333
Periodo di osservazione	2001-2003

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria media o meno
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produttività media
- ✓ Buona resistenza all'oidio ed al marciume

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio-piccolo, da semicompatto a semispargolo, tronco-piramidale, munito di due ali
- ✿ Acino meno che medio, a buccia consistente e di colore giallo verdastro



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,33
Oidio	1,17


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE CLONE

Fertilità reale	1,59
Produzione per ceppo (Kg)	2,52
Numero grappoli/ceppo	16
Peso medio grappolo (g)	158
Peso medio acino (g)	1,2
Peso legno potatura (g/ceppo)	950
Indice di Ravaz	2,65

PARAMETRI CLONE ENOCHIMICI

MOSTO	Zuccheri (Babo)	19,07
	pH	3,16
	Acidità totale (g/l)	8,83
	Ac. Tartarico (g/l)	5,06
	Ac. Malico (g/l)	3,60

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone produce vini strutturati, sapidi, fruttati-floreali, di media acidità ed ottima struttura, adatti all'invecchiamento e in taglio con il VCR 3 per la produzione di passiti.