

GRECO B.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo – Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 297 del 22/12/2001

Origine

Montefusco (AV)

I-VCR 11

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Rauscedo (PN); Castagneto Carducci (LI)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	1998-2000

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo e Acino piuttosto piccoli
- ✓ Vigoria media
- ✓ Produttività contenuta
- ✓ Ottima resistenza alla botrite

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	II decade Giugno
Invaiaura	II decade Agosto
Maturazione (*)	III decade Settembre



IL GRAPPOLO

- ✚ Grappolo munito di un'ala molto lunga con leggera acinellatura dolce
- ✚ Acino piccolo con buccia consistente

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1
Oidio	1,5


**CARATTERISTICHE
PRODUTTIVE CLONE**

Fertilità reale	1,33
Produzione per ceppo (Kg)	1,91
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	143,17
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

**PARAMETRI
ENOCHIMICI CLONE (*)**

MOSTO	Zuccheri (Babo)	18,99
	pH	3,04
	Acidità totale (g/l)	9,60
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; bouquet fruttato e di fiori di glicine; ottima la struttura e la freschezza che si armonizza con la componente fruttata. In bocca il vino risulta persistente con sensazione di nota mandorlata nel retrogusto. Indicato il taglio con VCR 2 e VCR 6, ottimo per passiti.

(*) Dati medi relativi al triennio 1997-1999