

# INCROCIO MANZONI 2.15 N.



## Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,  
Conegliano (TV);  
Veneto Agricoltura

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

## Origine

Conegliano (TV)

I-2007 ISV-VA 1

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Susegana (TV); Spresiano (TV)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1700
Periodo di osservazione	1980-1989


## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso medio inferiore
- ✓ Produttività medio-bassa
- ✓ Ottimi i contenuti zuccherini ed acidi dell'uva

## FASE FENOLOGICA

## EPOCA

Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre



## IL GRAPPOLO

- Grappolo piuttosto leggero

---

**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE****CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	-
Oidio	-

---

**CARATTERISTICHE CLONE****PRODUTTIVE**

Fertilità potenziale delle gemme	1,49
Produzione per ceppo (Kg)	5,78
Numero grappoli/ceppo	60,8
Peso medio grappolo (g)	95
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

---

**PARAMETRI CLONE****ENOCHIMICI**

MOSTO	Zuccheri (°Brix)	21,17
VINO	pH	3,21
	Acidità totale (g/l)	8,20
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
	Antociani totali (mg/l)	-
	Polifenoli totali (mg/l)	-

---

**ANALISI SENSORIALE****DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Vino di colore rosso non molto intenso, caldo, armonico, talvolta un po' tannico; sapore caratteristico tipico dei vitigni bordolesi.