INCROCIO MANZONI 2.15 N.

Costitutore
CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura;
Veneto Agricoltura

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite
G.U. n. 93 del 22/04/2009

Origine
Susegana (TV)

I- 2007 ISV-VA 1

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Susegana (TV)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	2003-2006

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Vigoria
- ✓ Fertilità
- ✓ Produzione

FASE FENOLOGICA	*EPOCA*
Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Settembre
Maturazione	I decade Ottobre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CRITTOGAMICHE (%)	*CLONE*
Botrite	
Oidio	

IL GRAPPOLO

- Grappolo
- Acino

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE	*CLONE*
Fertilità reale	1,33
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	295,00
Peso medio acino (g)	1,9
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI ENOCHIMICI	*CLONE*
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	21,10
	pH	3,08
	Acidità totale (g/l)	8,1
	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	244
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino scarico con leggeri riflessi violacei; all'olfatto predominano i profumi di mela e di piccoli frutti maturi ed il vegetale secco; in bocca è poco acido, di media struttura e leggermente astringente.