NEBBIOLO N.



Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite D.P.R. 1164/69 in G.U. n. 48 del 24/02/1970

Origine

Valtellina (SO)

I-RAUSCEDO 6 (Chiavennasca)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione

II -

Forma di allevamento

_

Densità di impianto (ceppi/ha)

II -

Periodo di osservazione

-


CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Grappolo di peso superiore
- √ Vigoroso
- ✓ Fertilità elevata
- ✓ Produttività elevata

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	Precoce
Fioritura	-
Invaiatura	-
Maturazione	Tardiva

IL GRAPPOLO

- Grappolo grande, piramidale, semicompatto, alato
- Marino medio-grande, rotondeggiante




SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità reale	1,42
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	-
9	рН	-
MOSTO	Acidità totale (g/l)	-
Ž	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-
VINO	Antociani totali (mg/l)	-
VI	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso rubino intenso. Clone utilizzato per vini di media struttura, delicati, da medio invecchiamento.