

# NEBBIOLO N.



## Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo (PN)

## Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

## Origine

La Morra (CN)

I-VCR 130

## CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Monteu Roero (CN)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	5000
Periodo di osservazione	2003-2005

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo "Lampia"
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Buona produzione

## FASE FENOLOGICA

## EPOCA

Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

## IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio-piccolo, semispargolo, piramidale, munito di corte ali a volte più evidenti
- ✿ Acino piccolo, a buccia consistente e fortemente colorata



**SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE  
CRITTOGAMICHE (%)**

Botrite	1,00
Oidio	-


**CARATTERISTICHE  
PRODUTTIVE CLONE**

Fertilità reale	1,23
Produzione per ceppo (Kg)	2,37
Numero grappoli/ceppo	9,8
Peso medio grappolo (g)	242
Peso medio acino (g)	1,57
Peso legno potatura (g/ceppo)	470
Indice di Ravaz	5,09

**PARAMETRI  
ENOCHIMICI CLONE**

<b>MOSTO</b>	Zuccheri (Babo)	20,57
	pH	3,05
	Acidità totale (g/l)	7,35
	Ac. Tartarico (g/l)	4,82
	Ac. Malico (g/l)	2,01
<b>VINO</b>	Antociani totali (mg/l)	350 (*)
	Polifenoli totali (mg/l)	2.710 (*)

**ANALISI SENSORIALE**



(\*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004

---

## ***DESCRIZIONE ORGANOLETTICA***

---

Dalle uve di questo biotipo si ottengono vini di colore rosso rubino intenso con sfumature violacee. Il bouquet intenso è molto complesso, caratterizzato da profumi floreali-fruttati con forti note speziate. Dà prodotti di elevata alcolicità ma sorretti da un'ottima struttura e con una equilibrata acidità.

Biotipo particolarmente adatto a vini di prolungato invecchiamento.