

Costitutore

Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo (PN)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite G.U. n. 93 del 22/04/2009

Origine

La Morra (CN)

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Monteu Roero (CN)

Forma di allevamento Controspalliera con potatura a Guyot

Densità di impianto (ceppi/ha) 5000

Periodo di osservazione 2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Biotipo "Lampia"
- ✓ Vigoria media
- ✓ Fertilità buona
- ✓ Produzione buona-ottima

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	II decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	II decade Agosto
Maturazione	I decade Ottobre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	0,83
Oidio	-

IL GRAPPOLO


- Grappolo medio-grande, cilindrico-piramidale, munito di due corte ali, a volte con un'ala più evidente, semicompatto
- Macino medio, a buccia uniformemente colorata



CARATTERISTICHE	CLONE
Produttive	
Fertilità reale	1,23
Produzione per ceppo (Kg)	2,62
Numero grappoli/ceppo	9,8
Peso medio grappolo (g)	266
Peso medio acino (g)	1,77
Peso legno potatura (g/ceppo)	460
Indice di Ravaz	5,76

	PARAMETRI	CLONE
	ENOCHIMICI	
	Zuccheri (Babo)	19,77
9	pН	3,17
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,53
Ž	Ac. Tartarico (g/l)	5,39
	Ac. Malico (g/l)	2,06
VINO	Antociani totali (mg/l)	355 ^(*)
AI	Polifenoli totali (mg/l)	2.476 (*)

ANALISI SENSORIALE



DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il clone dà origine a vini di colore rosso rubino con sfumature granate, bouquet intenso con profumi floreale-fruttati, leggermente speziati, di buon corpo, gusto pieno e rotondo con sentori lunghi nel retrogusto.

Biotipo adatto per vini freschi o di medio invecchiamento.

^(*) Dati medi relativi al biennio 2003-2004