

NEGRO AMARO N.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV);
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Lecce

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 93 del 22/04/2009

Origine

Alezio (LE)

I-ISV sn-CLe 87

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	Alezio (LE)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	2003-2005

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ **Acino** di dimensione leggermente inferiore

FASE

EPOCA

FENOLOGICA

Germogliamento	I decade Aprile
Fioritura	III decade Maggio
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE

CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	-

IL GRAPPOLO

- ✿ Grappolo medio-piccolo, compatto
- ✿ Acino medio, leggermente ellittico, non uniforme



<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	1,0
Produzione per ceppo (Kg)	2,19
Numero grappoli/ceppo	16,5
Peso medio grappolo (g)	133
Peso medio acino (g)	1,35
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (°Brix)	23,1
	pH	3,50
	Acidità totale (g/l)	6,20
	Ac. Tartarico (g/l)	5,05
	Ac. Malico (g/l)	1,24
VINO	Antociani totali (mg/l)	373,7
	Polifenoli totali (mg/l)	-

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino tipico, pieno, di buone potenzialità e personalità, di qualità quasi sempre superiore rispetto a quello ottenuto dalla popolazione.