

**Costitutore**

Istituto Coltivazioni Arboree e Patologia Vegetale –
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Sassari

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 242 del 15/10/1991

Origine

Iglesias (CA)

I-CAPVS 1

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	-

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ **Grappolo** di peso superiore

✓ Vigoria elevata

✓ Fertilità superiore

✓ Produttività medio-alta

<i>FASE FENOLOGICA</i>	<i>EPOCA</i>
-------------------------------	---------------------

Germogliamento	Medio
----------------	-------

Fioritura	-
-----------	---

Invaiaura	-
-----------	---

Maturazione	Media
-------------	-------

***IL GRAPPOLO***

✚ Grappolo grande, tronco-conico,
semispargolo, spesso alato

✚ Acino medio-grosso, rotondeggiante

<i>CARATTERISTICHE PRODUTTIVE</i>	<i>CLONE</i>
Fertilità reale	-
Produzione per ceppo (Kg)	-
Numero grappoli/ceppo	-
Peso medio grappolo (g)	-
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	<i>PARAMETRI ENOCHIMICI</i>	<i>CLONE</i>
MOSTO	Zuccheri (° Brix)	
	pH	
	Acidità totale (g/l)	
	Ac. Tartarico (g/l)	
VINO	Ac. Malico (g/l)	
	Antociani totali (mg/l)	
	Polifenoli totali (mg/l)	

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Vino di colore rosso brillante; aroma leggermente vinoso, poco marcato; di modesto contenuto alcolico. Da uvaggio.