

PECORINO B.



Costitutore

CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura,
Conegliano (TV)

Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite

G.U. n. 19 del 24/01/2003

Origine

I - 1 ISV

CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione	C/da San Savino, Ripatransone (AP); Loc. San Felice, Giano dell'Umbria (PG)
Forma di allevamento	Controspalliera con potatura a Cappuccina e a Cortina semplice
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	-

CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

✓ Vigoria -

✓ Fertilità -

✓ Produttività -

FASE FENOLOGICA	EPOCA
Germogliamento	III decade Marzo
Fioritura	III decade Maggio
Invaiaura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

IL GRAPPOLO

- 🍇 Grappolo medio, cilindrico, con un'ala, compatto
- 🍇 Acino medio, sferico



SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE
CRITTOGAMICHE

Botrite	-
Oidio	Media

CARATTERISTICHE CLONE
PRODUTTIVE

Fertilità reale	0,98
Produzione per ceppo (Kg)	4,38
Numero grappoli/ceppo	18
Peso medio grappolo (g)	242,10
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	475
Indice di Ravaz	9,22

PARAMETRI CLONE
ENOCHIMICI

MOSTO

Zuccheri (°Brix)	23,03
pH	3,35
Acidità totale (g/l)	6,38
Ac. Tartarico (g/l)	5,23
Ac. Malico (g/l)	1,85

ANALISI SENSORIALE

DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Il vino è da preferirsi allo standard per la superiore intensità dei profumi e per la persistenza del gusto, in particolare delle componenti aromatiche della mela e dei fiori freschi. Nel complesso si caratterizza per la qualità migliore.